

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ
готовности образовательных учреждений к учебному году

К началу 2025 - 2026 учебного года
составлен «04» августа 2025 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ржевский медицинский колледж»
172381 Тверская область, г. Ржев,
Красноармейская наб., д.22/2
(наименование учреждения, место его нахождения)

Комиссия, созданная
Министерство здравоохранения Тверской области, от 20 мая 2025г. №51.
комиссией ГБПОУ РМК
(наименование учредителя, реквизиты документа, утверждающего состав комиссии)
в ходе оценки готовности учреждения к началу учебного года установила:

I. Общие сведения:

1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством):

Устав утвержден от «15» января 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права от «18» марта 2009 года
серия 69 АБ №365174, серия 69 АБ 365177, серия 69 АБ 365176.

Свидетельства о государственной регистрации права от 12 июля 2006 года серия
69-АА №837553, серия 66-АА №8837552.

1.2. Правоустанавливающие документы, подтверждающих наличие у учреждения на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности свидетельства о государственной регистрации права от «18» марта 2009 года серия 69 АБ №365174, серия 69 АБ 365177.
номер документа, в случае наличия)

кадастровый номер: 69:46:0090809:30 вид права оперативное управление.

кадастровый номер: 69:46:0090809:28 вид права оперативное управление.

1.3. Правоустанавливающие* документы, подтверждающих наличие у учреждения на законном основании земельного участка, на котором размещено

учреждение свидетельства о государственной регистрации права от 12 июля 2006 года серия 69-АА №837553, серия 66-АА №8837552

кадастровый номер: 69:46:0090761:3, вид права постоянное бессрочное пользование.

кадастровый номер: 69:14:0090778:14, вид права постоянное бессрочное пользование.

*-за исключением зданий, арендуемых учреждением

1.4. Бессрочная Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 0001023 26 марта 2015

Министерством образования Тверской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Перечень образовательных программ:

1.5. Свидетельство** об аккредитации организации выдано «15» июня 2017г. Министерством образования Тверской области рег. №13

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства бессрочно

Перечень образовательных программ:

31.02.01. лечебное дело, 34.02.01 сестринское дело.

** - заполняется только общеобразовательными учреждениями и учреждениями среднего профессионального образования.

1.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (согласно лицензии) № _____ от «__» _____ 20__ г.

II. Наличие условий предоставления образования

2.1. Количество зданий (объектов) учреждения - 3 единиц, в том числе: Общежитий 1 единица на 142 места.

2.2. Количество мест по проекту: 360 человек

Численность обучающихся в образовательном учреждении - _____, превышения норм проектной мощности по наполняемости нет/да;

2.3. Укомплектованность учреждения работниками:

педагогических работников - 21 человек 52 %;

административно-хозяйственных работников - 20 человек 48 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 7 %;

2.4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения частично оборудованы
(оборудованы/ не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

2.5. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1	Кабинеты русского языка и литературы	1	1	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	
2	Кабинеты иностранного языка	2	2	90	имеется	имеется	удовл.	имеется	
3	кабине физики	1	1	90	имеется	имеется	удовл.	имеется	
4	кабинет химии	1	1	80	имеется	имеется	удовл.	имеется	
5	кабинет хирургии	1	1	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	
6	кабинет терапии	1	1	80	имеется	имеется	удовл.	имеется	
7	кабинет педиатрии	1	1	90	имеется	имеется	удовл.	имеется	
8	кабинет анатомии	1	1	90	имеется	имеется	удовл.	имеется	
9	кабинет акушерства и гинекологии	1	1	80	имеется	имеется	удовл.	имеется	
10	кабинет общественных дисциплин	1	1	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	
11	кабинет ОБЖ	1	1	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	
12	кабинеты ВРПММС	3	3	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	

*** для учреждений среднего профессионального образования указываются кабинеты, лаборатории, мастерские, необходимые для реализации профессиональных образовательных программ

2.6. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

Обеспечение компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена/обеспечена не в полном объеме/ не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 43 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки нет;

2.7. Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием/инвентарем - имеется,

(имеется/не имеется)

обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное (акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «07» августа 2018г. №121а,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: теннисный стол – 1 шт., велотренажер – 1 шт.,

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: система отопления спортивного зала требует реконструкции.

2.8. Обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Комплект – классов – 0, доска ученическая - 0, шкаф книжный - 0 и тд.;

Обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Шкаф плательный - 4, стулья офисные - 0, кровати - 0 и тд.;

Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - 12316, фонд учебников – 10819, 87,8%

научно-педагогическая и методическая литература – 150 шт.

Основные недостатки: недостаточно учебной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.

(имеется/не имеется)

2.9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует,

(соответствует/ не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки _____.

2.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением - удовлетворительное:

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

общая площадь участка – 6111 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников – имеется

(имеется/не имеется)

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям и требованиям безопасности состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки нет.

2.11. Наличие спортивных сооружений и площадок: имеется
(имеются/не имеются)

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям и требованиям безопасности: состояние соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки _____.

III. Медицинское обслуживание в учреждении

3.1. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано,
(организовано/ не организовано)

Осуществляется: внештатным
(штатным/внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

№ п/п	Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1.	<u>фельшер</u>	<u>педиатрия</u>	<u>0,5</u>	<u>Договор с ЦРБ на обслуживание на базе ЦРБ</u>	

3.2. Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «__» _____ 20__ г., № _____, регистрационный номер _____, в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 3 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 2 человек, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании: имеется
(имеется/не имеется)

Новые весы, ростомер, кушетка, ультрафиолетовый облучатель.
(при наличии потребности указать наименование и количество оборудования)

Основные недостатки _____.

IV. Питание обучающихся в учреждении

4.1 Наличие столовой или буфета.

Питание обучающихся – не организовано:

(организовано/не организовано)

В _____ смены, в _____ столовых на _____ посадочных
(количество смен) (количество столовых или буфета)

мест.

Качество эстетического оформления залов приема
пищи _____,
(удовлетворительное/неудовлетворительное)гигиенические условия перед приемом пищи _____.
(соблюдаются/не соблюдаются)Процент охвата горячим питанием составляет _____%, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ человек, что
составляет _____% от их общего количества.Приготовление пищи осуществляется _____.
(из продуктов, закупаемых организаций,
полуфабрикатов по заключенным договорам
и др., реквизиты договора)

Основные недостатки _____.

4.2. Хранение продуктов _____,
(организовано/не организовано)санитарным нормам _____.
(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки _____.

4.3. Обеспеченность технологическим оборудованием _____,
(достаточное/недостаточное)его техническое состояние _____,
(соответствует/ не соответствует нормативным требованиям)акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены/ не оформлены)Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования _____.
(соблюдаются/не соблюдаются)

Основные недостатки _____.

4.4. Потребность в закупке дополнительного технологического
оборудования _____:
(имеется/не имеется)_____
(при наличии потребности указать наименование и количество оборудования)4.5. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений,
технологических цехов и участков санитарным нормам _____.
(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки _____.

4.6. Обеспеченность столовой посудой _____,
(достаточное/недостаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____.
(имеется/не имеется)

Основные недостатки _____.

4.7. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения _____.
(имеется/не имеется)

4.8. Питьевой режим обучающихся организован.
(организован/не организован)

Бутилированная вода.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки _____.

4.9. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется/не имеется)

ИП Найденова
(реквизиты договора, №. дата, организация, оказывающая услуги)

V. Транспортное обеспечение учреждения

5.1. Транспортное обеспечение учреждения- организовано,
(организовано/не организовано)

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется.
(имеется/не имеется)

5.2. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

5.3. Обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся- нет

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Соответствие требованиям ГОСТа	Техническое состояние	Примечание
1						
2						
3						
4						

5.4. Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется,
(имеется/не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют/ не соответствуют)

5.5. Наличие школьных маршрутов _____.

Основные недостатки необходим ремонт задней стены гаража и смотровой ямы.

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется,

количество - 1 единиц.

VI. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения

6.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполнены частично.

Охрана объектов организации осуществляет: сторож.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: отсутствуют.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

отсутствуют.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

объекты учреждения системой охранной сигнализации частично оборудованы кабинет бухгалтерии.

(оборудованы/не оборудованы)

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты частично оборудованы.

(оборудованы/не оборудованы)

6.2. Наличие и количество камер наружного видеонаблюдения: 5.

6.3. Наличие и количество камер внутреннего видеонаблюдения: 1.

6.4. Организация пропускного режима:

-оборудование входов в здание контрольно-пропускным пунктом: да,

-оснащение ручными/стационарными металлоискателями: да

-проверка ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объекта: проводится

6.5. Состояние ограждения организации: удовлетворительное,

6.6. Оборудование поста охраны с установкой в нем систем наблюдения, охранной сигнализации, средств передачи тревожных сообщений: да,

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией: да,

-наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий при поступлении угрозы и совершения террористических актов: да,

-наличие системы наружного освещения: да,

-наличие подтверждающих документов по обучению работников объекта действиям в условиях угрозы совершения теракта: да,

-наличие документов, подтверждающих тренировочные эвакуации при угрозе теракта: да

6.7. Категория опасности объекта: 4.

Основные недостатки: дооборудовать видеонаблюдение в учебном корпусе, произвести ремонт системы видеонаблюдения в общежитии. Необходима дополнительная установка уличного освещения учебного корпуса и спортзала. Привести в соответствие документацию по АТЗ объектов.

VII. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7.1. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует/ не соответствует)

нормативным требованиям.

Требования пожарной безопасности выполняются.
(выполняются/ не выполняются)

Системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы.
(оборудованы/ не оборудованы)

В учреждении установлена пожарная сигнализация ВЭРС – 24 ПК, ВЭРС – 16 ПК, РСПИИ «Стрелец-Мониторинг»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковой и речевой сигналы при пожаре, СОУЭ 2 типа и СОУЭ 3 типа.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправлена.
(исправна/неисправна)

7.2. Здания и объекты учреждения системами противодымной защиты

Не оборудованы;
(оборудованы/ не оборудованы)

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает/не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

7.3. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает/не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны /не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначет.
(назначены /не назначены)

7.4. Проверки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводились/ не проводились)

Вывод на основании акта 07 февраля 2017 года., выданного Тверским городским отделением ТРО ВДПО соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку, соответствует (не соответствует) нормам)

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано
(организовано/ не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности выявлены.

VIII. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону

8.1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены
(проведены/не проведены)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: централизованно,

(указать характер отопительной системы – централизованное, котельная, печное)

состояние отопительной системы удовлетворительное.

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(проведена/ не проведена)

Нет специального оборудования.

(№ и дата документа, подтверждающего проведение опрессовки).

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение

топлива _____.

(организовано/не организовано)

8.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается/не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает.

(обеспечивает/не обеспечивает)

соблюдение установленных норм воздухообмена.

IX. Проведение ремонтных работ

Ремонтные работы объектов - _____, в том числе капитальных/текущих:

(всего)

Ведется косметический ремонт помещений, замена электроснабжения и водоснабжения, водоотведения, отопления,

(перечень ремонтных работ)

завершены/выполняются: выполняются по необходимости,

(сроки завершения работ)

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется/ не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт учебных кабинетов

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

X. Состояние готовности учреждения в соответствии с информацией контролирующих (надзорных) органов, органов внутренних дел

10.1. Органами государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности: проводилась,

(проводилась/ не проводилась)

ОНД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам, 04.08.2025 № б/н

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: по состоянию на 04.08.2025г. информация отсутствует.

(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

10.2. Информация о выполнении требований (предписаний) и рекомендаций территориального органа, осуществляющего государственный санитарный надзор: не проводилась, не проводилась

(проводилась/ не проводилась)

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: _____;
(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

10.3. Информация о выполнении требований (предписаний) и рекомендаций прокуратуры по Тверской области: проводилась,
(проводилась/ не проводилась)

21.07.2025 №32, Ржевская межрайонная прокуратура

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: по состоянию на 04.08.2025г. информация отсутствует.
(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

XI. Прохождение обязательных процедур для допуска к работе:

11.1 Обучение и проверка знаний руководителя по охране труда (дата): 18 октября 2024г;

11.2. Обучение и проверка знаний ответственного по охране труда (дата): 18 июля 2025г;

11.3. Обучение и проверка знаний в объеме пожарно-технического минимума руководителя учреждения (дата): 18 октября 2024г;

11.4. Обучение и проверка знаний лица ответственного за пожарную безопасность (дата): 18 октября 2024г;

11.5. Обучение и проверка знаний руководителя учреждения по тепловому и энергетическому хозяйству (дата): нет;

11.6. Обучение и проверка знаний ответственного лица за тепловое и энергетическое хозяйство учреждения (дата): нет;

XII. Замечания и предложения комиссии:

В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: устранены.

(указываются нарушения, выявленные в ходе приемки)

В ходе проведения приемки выявлены нарушения не влияющие, на организацию учебного процесса: дооборудовать видеонаблюдение в учебном корпусе, произвести ремонт системы видеонаблюдения в общежитии. Необходима дополнительная установка уличного освещения учебного корпуса и спортзала. Привести в соответствие документацию по АТЗ объектов.

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

XIII. Результаты проверки готовности объекта комиссии:

☐ подтверждает соответствие учреждения установленным законодательством

требованиям;

☐ выявила неустраненные нарушения установленных законодательством требований, препятствующие безопасному функционированию (эксплуатации) учреждения образования _____

(указывается неустраненное нарушение установленных

законодательством требований, препятствующее безопасному функционированию

(эксплуатации) учреждения)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

и.о. директора

Н.В. Кислицына

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии

С.Ю.Погодина

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии

Представитель Администрации
Ржевского МО _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Министерства
Здравоохранения Тверской
области _____

Ведущий врач
Дубовцев

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОВО по
Ржевскому району-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ»
России по Тверской области _____

Ст. инспектор ОВО по
Ржевскому району
Шамлова Д.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель отдела
МВД России «Ржевский» _____

ИПН Калашникова О.Н. Му

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий хозяйством

А.А. Свистунов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист по охране труда

Е.Ю. Арстова

(должность, фамилия, имя, отчество)