Занятие № 1. Тема: Грамматические правила произношения звуков.

Запомнить:

<u>Латинские слова</u>	<u>Греческий эквивалент</u>	<u>Перевод</u>
sceletum, l, n (скелетум) -	skeleton (скелетон)	- скелет
corpus, oris, n (корпус) -	somato (сомато)	- тело
os, ossis, n (ос, оссисс) -	osteon (остеон)	- кость
articulatio, onis, n (артикуляцио) -	arthro (артро)	- сустав
cartilago, inis, n (картиляго) -	chondr (хондр)	- хрящ
cranium, ii, n (краниум)		- череп
costa, ae, f (коста)		- ребро
vertebra, ae (вертебра) -	spondylo (спондило)	- позвонок
columna, ae, f (колюмна)		- столоб
columna vertebralis (колюмна вертебралис)		- позвоночный столб
sternum, i, n (стернум) -	stern (грудина)	- грудина
clavicula, ae, f (клявикуля)		- ключица
scapula, ae, f (скапуля)		- лопатка
thorax, acis, m (торакс) -	thorac (торак)	- грудная клетка
manus, us, chiro, (хиро) -	cheiro (хейро)	- рука, кисть
digitus, i, m (дигитус) -	daktylos (дактилос)	- палец
pes, pedis, m (пес, педис) -	podo (подо)	- стопа
musculus, i, m (мускулюс) -	myos (миос)	- мышца
tendo, inis, m (тендо) -	tenon (тенон)	- сухожилие
ligamentum, i, n (лигаментум)		- связка
region, onis, f (регио)		- область
diaphragma, atis, m (диафрагма)		- диафрагма
caput, capitis, n (капут) -	cephal (цефал)	- голова
maxilla, ae, f (максилля) -	genia (гения)	- верхняя челюсть
mandibula, ae, f (мандибуля) -	gnat (гнат)	- нижняя челюсть

Занятие № 2. Тема: Правила постановки ударения. Долгота и краткость слога.

Запомнить:

<u>Латинские слова</u>	<u>Греческий эквивалент</u>	<u>Перевод</u>
digestion, onis, f (дигестио) -	pepsis (пепсис) -	пищеварение
os, oris, n (ос, орис) -	stomato (стомато) -	рот
cavum oris (кавум орис)		- полость рта
lingua, ae, f (лингва) -	gloss (глос) -	язык
dens, dentis, m (денс, дентис) -	odonto (одонто) -	зуб
glandula, ae, f (гяндула) -		- железа
glandula parotis (гяндуля паротис)		- околоушная слюнная железа
tonsilla, ae, f (тонзилля) -	amygdal (амигдаль) -	миндалина
pharynx, yngis, m (фаринкс) -	pharyng (фаринг) -	глотка
esophagus, i, m (эзофагус) -	esophagi (эзофаг) -	пищевод
ventriculus, i, m (вентрикулюс) -	gastr (гастр) -	желудок
labium, i, n (лябиум) -	cheil (хейл) -	губа
nasus, i, m (назус) -	rhin (рин) -	нос
sinus nasales (синус назалес), sinus paranasales (синус параназалес) -		придаточные пазухи носа
bronchus, i, m (бронхус) -	bronch (бронх) -	бронх
trachea, ae, f (трахеа) -	trache (трахе) -	трахея
larynx, yngis, m (лярингс) -	laryng (ляринг) -	гортань
pulmo, onis, m (пульмо) -	pneumon (пнеумон) -	лёгкое
lobus, i, m (лёбус)		- доля
pleura, ae, f (плеура) -	pleur (плеур) -	плевра
mediastinum, i, n (медиастинум)		- средостение

Выполнить:

1. Выберите слова, в которых имеются дифтонги:

а/ cauda	г/ species
б/ Magnesia	д/ praeparatum
в/ coccygeus	е/ neurofibrae

2. Выберите слова, в которых буква «С» читается, как (Ц):

а) cistis	г) cavum
б) cubitis	д) dulcis
в) recipiens	е) decoctum

3. Выберите слова, в которых буквосочетание «ti» произносится, как (ци):

а) intestinum	г) gingivitis
б) palpato	д) tibia
в) rehabilitatio	е) tinctura

4. В слове « angulus » сочетание « ngu » читается, как:

а) нгв	б) нгу

5. Выберите слова, в которых буква «s» читается как [з]:

а) infusum	г) Sulfur
б) spongiosus	д) statim

6. Выберите слова в которых имеются дифтонги:

а) homeostasis	г) Aloe
б) vertebrae	д) hemma
в) regio	е) lien

7. Выберите слова в которых буквосочетание «ti» произносится, как [ти]:

а) vitium	г) combustio
б) transplantatio	д) terminatio
в) ostium	е) solution

8. В слове « unguentum » сочетание « ngu » читается, как:

а) нгв	б) нгу

9. Выберите слова, в которых буква «s» читается, как (с)

а) pasta	г) plasma
б) Vaselinum	д) mucosa
в) Galantus	е) pessima

10. Выберите слова, в которых имеются дифтонги:

а) aeger	г) Eucalyptus
б) fascia	д) diaeta
в) deltoideus	е) recipiens

11. Выберите слова, в которых буквосочетание «ti» произносится, как (ци):

а) tibia	г) vitis
б) auscultatio	д) curatio
в) digestio	е) mixtio

12. В слове « sublingualis » сочетание « ngu » читается, как:

а) нгв	б) нгу

13. Выберите слова, в которых имеются дифтонги:

а/ cauda	г/ species
б/ Magnesia	д/ praeparatum
в/ coccus	е/ neurofibrae

14. Выберите слова, в которых буква «с» читается, как [ц]:

а/ Zincum	г/ cystis
б/ Glucosum	д/ caput
в)comissura	е/ cytis

15. Выберите слова, в которых буквосочетание «ti» произносится, как [ти]:

а/ dentinum	г/ tinctura
б/ vitium	д/ fastium
в/ articulatio	е/ combustio

16. В слове «Frangula» сочетание «ngu» читается, как:

а/ нгв	б/ нгу

Занятие № 3. Тема: Глагол.

Запомнить:

auscultāre - выслушивать

palpāre - пальпировать, ощупывать

dāre - давать, выдавать, отпускать

dignoscĕre - распознавать

signāre - обозначать

sterilisāre - стерилизовать

miscĕre - смешивать

dividĕre - делить, разделять

recipĕre - брать, взять

repĕtere - повторять

vertĕre - вертеть, поворачивать

audĭre - слушать

Письменно создать повелительное наклонение этих глаголов в единственном и множественном числе.

Запомнить:

(ut) fiat - чтобы получилась, пусть получится

Misce,(ut) fiat unguentum - смешай, чтобы получилась мазь

Misce, fiat pasta - смешай, чтобы получилась паста

Misce, fiat pulvis - смешай, чтобы получился порошок

Misce, fiat globulus - смешай, чтобы получился шарик(пусть получится шарик)

Misce, fiat suppositorium - смешай, пусть получится свеча

Misce, fiat linimentum - смешай, пусть получится линимент

quantum satis - сколько требуется

quantum satis, ut fiat - сколько требуется, чтобы получилась...

Sterilisa! - Простерилизуй!

Misce - смешай

Da - выдай

Signa - обозначь

Sterilisetur! - Пусть будет простерилизовано! Простерилизовать!

Da tales doses numero 6 - Дай такие дозы числом 6

Выполнить:

Сделать перевод, определить спряжение, найти основу, создать повелительное наклонения единственного и множественного числа

Выслушивать – auscultāre, спряжение 1, auscultā- основа, auscultā, , auscultate

Пальпировать – palpāre, спряжение 1, palpa-основа, palpa, palpate

Давать - dare , спряжение 1, da – основа, da, date

Распознавать – dignoscĕre, спряжение 3, dignosc – основа, dignosce, dignoscite

Обозначать – signāre, спряжение 1, signa, signa, signate

Стерилизовать - sterilisāre, спряжение 1, sterilisa – основа, sterilisa, sterilisate

Смешивать - miscĕre, спряжение 2, misce – основа, misce, miscete

Делить - dividĕre , спряжение 3, divid – основа, divide, dividite

Брать - recipĕre , спряжение 3, recip – основа, recipe, recipite

Повторять - repĕtere, спряжение 3, repĕt - основа, repete, repetite

Вертеть - vertĕre, спряжение 3, vert - основа, verte , vertite

Слушать - audĭre, спряжение 4, audi – основа, audi, audite

Занятие № 4. Тема: Существительные 1-го склонения. Несогласованное определение.

Слова для запоминания. Знать словарную форму. Уметь склонять.

aorta, ae, f - аорта

arteria ,ae, f - артерия

clavicula, ae, f - ключица

costa, ae, f - ребро

glandula, ae, f - железа

officina,ae,f - аптека

lingua, ae, f - язык

scapula, ae, f - лопатка

medulla, ae, f - мозговое вещество

medulla ostium - костный мозг

lympha, ae, f (lymph -) - лимфа

vas, asis, n (angi -) - сосуд

vena, ae, f (phleb -) - вена

ren, is, m (nephr -) - почка

pelvis renalis (pyel -) - почечная лоханка

tinctura Valerianae - настойка валерианы

gemma Betulae - почка берёзы

herba Chamomillae - трава ромашки

tinctura Convallariae - настойка ландыша

tinctura Schizandrae - настойка лимонника

tinctura Belladonnae - настойка красавки

aqua Menthae - вода мяты

herba Ephedrae - трава хвойника

aqua Amygdalarum - миндальная вода

massa pilularum - пилюльная масса

oleum Olivarum - оливковое масло

oleum Persicorum - персиковое масло

Выполнить:

Просклонять в именительном и родительном падеже единственного числа:

Tinctura Valerianae

Nom. Tinctura Valerianae

Gen. Tincturae Valerianae

Tinctura Belladonnae

Nom. Tinctura Belladonnae

Gen. Tincturae Belladonnae

Tinctura Convallariae

Nom. Tinctura Convallariae

Gen. Tincturae Convallariae

Tinctura Schizandrae

Nom. Tinctura Schizandrae

Gen. Tincturae Schizandrae

Aqua Menthae

Nom. Aqua Menthae

Gen. Aquae Menthae

Herba Ephedrae

Nom. Herba Ephedrae

Gen. Herbae Ephedrae

Занятие № 5. Тема: Существительные 2-го склонения.

encephalon, i, n - головной мозг

skeleton, i, n - скелет

amnion, i, - амнион, водная оболочка плода

ganglion, i, n, - ганглий, нервный узел

oleum - масло(жидкое)

butirum - масло (твёрдое)

abdomen, inis, n (lapar -)

peritoneum, ei, n (periton -)

ventriculus, l, m (gastr -)

pylorus, i, m (pylor -) - привратник

duodenum, l, n (duodenum) – 12-ти перстная кишка

pancreas, atis, n (pancreat -) – поджелудочная железа

intestinum, l, n (enteron) – кишка, кишечник

colon, i, n (col -) – толстая кишка

Infusum herbae Leonuri - настой травы пустырника

Infusum herbae Absinthii - настой травы полыни

Infusum foliorum Salviae - настой листьев шалфея

Decoctum foliorum Uvae ursi - отвар листьев толокнянки

Sirupus Sacchari - сироп сахара (сахарный сироп)

Sirupus Rhei - сироп ревеня

Extractum Belladonnae - экстракт красавки

Oleum Vaselini – вазелиновое масло(масло вазелина)

Oleum Helianthi – подсолнечное масло (масло подсолнечника)

Oleum Ricini - касторовое масло

Oleum Terebinthinae - скипидар

Butirum Cacao - масло какао

+ учебное пособие стр.9 – 10

Выполнить:

Просклонять словосочетания в именительном и родительном падеже единственного числа

1. Infusum herbae Leonuri

Nom. Infusum herbae Leonuri

Gen. Infusi herbae Leonuri

2. Infusum herbae Absinthii

Nom. Infusum herbae Absinthii

Gen. Infusi herbae Absinthii

3. Infusum foliorum Salviae

Nom. Infusum foliorum Salviae

Gen. Infusi foliorum Salviae

4. Decoctum foliorum Uvae ursi

Nom. Decoctum foliorum Uvae ursi

Gen. Decocti foliorum Uvae ursi

5. Sirupus Sacchari

Nom. Sirupus Sacchari

Gen. Sirupi Sacchari

6. *Sirupus Rhei*

Nom. Sirupus Rhei

Gen. Sirupi Rhei

7. *Extractum Belladonnae*

Nom. Extractum Belladonnae

Gen. Extracti Belladonnae

8. *Oleum Vaselini*

Nom. Oleum Vaselini

Gen. Olei Vaselini

9. *Oleum Helianthi*

Nom. Oleum Helianthi

Gen. Olei Helianthi

10. *Oleum Ricini*

Nom. Oleum Ricini

Gen. Olei Ricini

11. *Oleum Terebinthinae*

Nom. Oleum Terebinthinae

Gen. Olei Terebinthinae

12. *Butirum Cacao*

Nom. Butirum Cacao

Gen. . Butiri Cacao

Занятие № 6. Тема: Прилагательные 1-й группы. Согласованное определение.

Знать словарную форму слов, уметь их склонять.

heroicus, a, um - сильнодействующий(ая, ое)

anaestheticus, a, um - обезболивающий(ая, ое) - (анестетик)

analgeticus,a,um - болеутоляющий(ая,ое) - (анальгетик)

analepticus,a,um - возбуждающий (ая,ое) деятельность,оживляющий(ая, ое)

anthelminthicus,a,um - противоглистный(ая,ое)

antiasthmaticus,a,um - противоастматический(ая,ое)

antibioticus,a,um - антибиоточеский(ая,ое),антибиотик

antipyreticus,a,um - жаропонижающий(ая,ое)

bactericidus,a,um - убивающий (ая, ое) бактерии

cardiacus,a,um - сердечный(ая,ое)

diureticus,a,um - мочегонный (ая,ое), диуретик

fungicidus,a,um - противогрибковый(ая,ое)

haemostaticus,a,um - кровоостанавливающий(ая,ое)

hypotensivus,a,um - гипотензивный(ая,ое) (снижающий кровяное давление)

narcoticus,a,um - наркотический(ая,ое)

purgativus,a,um - слабительный(ая,ое)

laxativus,a,um - слабительный(ая,ое)

sedativus,a,um - седативный, успокаивающий(ая,ое)

camphoratus,a,um - камфорный(ая,ое)

destillatus,a,um - дистиллированный(ая,ое)

fluidus,a,um - жидкий(ая,ое)

niger, gra,grum - чёрный(ая,ое)

siccus,a,um - сухой(ая,ое)

spirituosus,a,um - спиртовой(ая,ое)

gelatinosus,a,um - желатиновый(ая,ое)

aethylicus,a,um - этиловый(ая,ое)

isotonicus,a,um - изотонический, (ая,ое)

vitaminosus,a,um - витаминизированный(ая,ое)

praecipitatus,a,um - осаждённый(ая,ое)

depuratus, a, um - очищенный(ая, ое)

concentrates, a, um - концентрированный(ая, ое)

+ учебное пособие стр.10 - 11

Задание – просклонять все слова в именительном и родительном падеже единственного числа.

Перевести на латинский язык и просклонять в именительном и родительном падеже словосочетания

1. Жидкий экстракт боярышника

Extractum Crataegi fluidum

Nom. Extractum Crataegi fluidum

Gen. Extracti Crataegi fluidi

2. Сухой экстракт алтея

Extractum Althaeae siccum

Nom. Extractum Althaeae siccum

Gen. Extracti Althaeae sicci

3. Густой экстракт полыни горькой

Extractum Absinthii spissum

Nom. Extractum Absinthii spissum

Gen. Extracti Absinthii spissi

4. Жидкий экстракт пустырника

Extractum Leonuri fluidum

Nom. Extractum Leonuri fluidum

Gen. Extracti Leonuri fluidi

5. Сухой экстракт крушины

Extractum Frangulae siccum

Nom. Extractum Frangulae siccum

Gen. Extracti Frangulae sicci

6.Густой экстракт красавки

Extractum Belladonnae spissum

Nom. Extractum Belladonnae spissum

Gen. Extracti Belladonnae spissi

Занятие № 7. Тема: Существительные 3-го склонения .

учебник стр 98 – 101, 118,123

учебное пособие стр. 22, 23

Задание – выполнить упражнения в учебном пособии

Занятие № 8. Тема: Прилагательные 2-й группы.

Уметь писать словарную форму, уметь склонять.

biceps, bicipitis -двуглавый

cerebralis,e - мозговой

cervicalis,e - шейный

costalis,e - рёберный

intercostalis,e - межрёберный

cranialis,e - черепной

dorsalis,e - спинной

facialis,e - лицевой

lateralis,e - боковой

medialis,e - медиальный(ближе к срединной плоскости)

centralis,e - центральный

distalis,e - дистальный(более удалён от центра)

pectoralis,e - грудной

laxans,ntis - слабительный

viridis, e - зелёный

nitens, ntis - блестящий

Viride nitens (gen.- Viridis nitentis) – бриллиантовый зелёный

succus gastricus naturalis (gen.- succi gastrici naturalis) – натуральный желудочный сок

elixir pectorale (gen.- elixiris pectoralis) - грудной эликсир

Sulfur depuratum (gen.- Sulfuris depurati) - сера очищенная

Sulfur praecipitatum (gen.- Sulfuris praecipitati) - сера осажденная

Solutio Viridis nitentis aquosa - раствор бриллиантового зелёного водный

Solutio Iodi spirituosus - раствор йода спиртовой

Solutio Mentholi oleosa - раствор ментола масляный

Solutio Hydrogenii peroxydi concentrata – раствор перекиси водорода концентрированный

Solutio Natrii chloridi isotonica - раствор натрия хлорида изотонический

Задание – просклонять все словосочетания в именительном и родительном падеже единственного числа.

Занятие № 9. Тема: Существительные 4-го и 5-го склонения. Согласование прилагательных с существительными 4-го и 5-го склонения.

vesica fellea (cholecist -) - желчный пузырь

lien, is, (spleen -) - селезенка

rectum, i, n (proct -) - прямая кишка

sanguis, nis, m (haemat -) - кровь

ureter, is, m (ureter -) - мочеточник

facies, ei, f - лицо, поверхность

caries, ei, f - кариес(гниение)

rabies, ei, f - бешенство

scabies, ei, f - чесотка

dies, ei, f - день

dosis pro die - суточная доза

species,ei,f -сбор(лекарственная форма)

anterior,ius - передний, передняя, переднее

posterior,ius - задний, задняя, заднее

superior,ius - верхний, верхняя, верхнее

inferior,ius - нижний,нижняя, нижнее

major,jus - большой, большая,большое

minor,minus - малый, малая, малое

maximus,a,um - самый большой, самая большая, самое большое

minimus,a,um - самый малый (минимальный), самая малая, самое малое

optimus,a,um - самый лучший (оптимальный), самая лучшая,самое лучшее

spiritus,spiritus,m - спирт

Quercus,Quercus,f - дуб

spiritus aethylicus (gen.-spiritus aethylici) – спирт этиловый

spiritus camphoratus (gen.- spiritus camphorati) - спирт камфорный

decoctum corticis Quercus (gen.- decocti corticis Quercus) –отвар коры дуба

species antiasthmaticae (gen.-specierum antiasthmaticarum) –сбор противоастматический

species pectorales (gen.- specierum pectoralium) - сбор грудной

species laxantes (gen.- specierum laxantium) - сбор слабительный

+ учебное пособие стр. 27-28

Задание – просклонять все словосочетания в именительном и родительном падеже единственного числа.

Занятие № 10.Тема: Правила прописывания рецепта.

per os - через рот

per rectum - через прямую кишку

cum radicibus - с корнями

pro narcosi - для наркоза

pro injectionibus - для инъекций

in ampullis - в ампулах

in capsulis - в капсулах

in tabulettis - в таблетках

in vitro nigro - в тёмном флаконе(склянке)

ad - до

ana - поровну

Рецептурные сокращения

aa(ana) - поровну

ac.,acid.(acidum) - кислота

but.Cac.(butirum Cacao) - масло какао

cort.(cortex) - кора

D.(da) - выдай, дай

dec.(decoctum) - отвар

D.S.(da, signa) - выдай, обозначь

D.t.d.(da tales doses) - выдай такие дозы

ЕД - единица действия

em.,emuls. (emulsum) - эмульсия

extr.(extractum) - экстракт

M.f.pulv.(misce,fiat pulvis) - смешай, чтобы получился порошок

fluid.(fluidus) - жидкий

in amp.(in ampullis) - в ампулах

in caps.(in capsulis) - в капсулах

in tab.(in tabulettis) - в таблетках

linim.(linimentum) - линимент

inf.(infusum) - настой

M.D.S.(Misce.Da.Signa.) - смешай,выдай, обозначь

pulv.(pulvis) - порошок

q.s.(quantum satis) - сколько требуется

Rp.(Recipe) - возьми

S.(Signa) - обозначь

Sol.(Solutio) - раствор

spir.(spiritus) - спирт

Steril.(Sterilisa или Sterilisetur) - Простерилизуй! или Пусть будет простерилизовано!

supp.(suppositorium) - свечи

tab.(tabulettam) - таблетки

T-ra,tinct.(tinctura) - настойка

ung.(unguentum) - мазь

vitr.(vitrum) - склянка, флакон

N (numero) - числом

Rhiz. (rhizomatis) - корневища (кого? чего?)

а)Перевести рецепты на латинский язык, не используя сокращения:

1) Возьми: Таблетки сухого экстракта сены 0,3 числом 25

Выдай.

Обозначь.По 1 таблетке 2 раза в день

(Senna – сенна)

2) Возьми: Аминофиллина 0,1

Эфедрина гидрохлорида 0,025

Сахара 0,3

Смешай, пусть получится порошок

Выдай такие дозы числом 12

в желатиновых капсулах

Обозначь.По 1 капсуле 2-3 раза в день

(Aminophyllinum - аминофиллин,Ephedrini hydrochloridum – эфедрина гидрохлорид)

3) Возьми: Настоя травы горичвета 8,0 – 300 мл

Настойки пустырника

Настойки валерианы по 10 мл

Смешай. Выдай.

Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

4) Возьми: Свечи с теofilлином 0,2 числом 10

Выдай.

Обозначь. По 1 свече в прямую кишку 2 раза в день.

(Theophyllum – теofilлин)

5) Возьми: Ихтиола 15,0

Вазелина до 200,0

Смешай, чтобы получилась мазь.

Выдай.

Обозначь. Мазь.

6) Возьми: Настоя листьев наперстянки 1,0 – 150 мл

Выдай.

Обозначь. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

7) Возьми: Раствора платифиллина гидротартрата 2 мг/мл - 1 мл

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах

Обозначь. По 1 мл подкожно 1 раз в день.

(Platyphyllini hydrotartras - платифиллина гидротартрат)

8) Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 40 мг/мл - 20 мл

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах

Обозначь. Для внутривенных вливаний.

(Natrii hydrocarbonas – натрия гидрокарбонат)

9) Возьми: Таблетки пентоксила 0,2 числом 20

Выдай.

Обозначь.

(Pentoxylum – пентоксил)

10)Возьми: Настоя травы тысячелистника 15,0- 200,0

Выдай.

Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

11)Возьми: Настойки лимонника 50 мл

Выдай.

Обозначь. По 20 капель 3 раза в день.

12)Возьми: Настойки красавки 10 мл

Выдай.

Обозначь. По 5 капель 2 раза в день.

13)Возьми: Настоя травы пустырника 10,0 – 200 мл

Выдай.

Обозначь .По 1 столовой ложке 3 раза в день.

14)Возьми: Отвара листьев толокнянки 10,0 - 200 мл

Выдай.

Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

15)Возьми: Масла вазелина 200 мл

Выдай.

Обозначь.

б)Написать рецепты на латинском языке, используя сокращения.

1)Recipe: Solutionis Iodi spirituosae 5% - 10 ml

Da. Signa.

2)Recipe: Florum Calendulae 30,0

Da. Signa.

3)Recipe: Infusi herbae Bursae pastoris 10,0 – 200 ml

Da. Signa.

4)Recipe: Tincturae Convallariae

Tincturae Valerianae ana 10 ml

Tincturae Belladonnae 5 ml

Mentholi 0,2

Misce. Da Signa.

5)Recipe: Iodi puri 0,06

Kalii iodide 0,3

Glycerini 3,0

Olei Memthae piperitae guttas 3

Misce. Da. Signa.

6)Recipe: Olei jecoris Aselli 30 ml

Gelatosae 15,0

Aquae destillatae ad 200 ml

Misce, fiat emulsum

Da. Signa.

7)Recipe: Florum Chamomillae

Herbae Millefolii

Herbae Absinthii

Foliorum Menthae piperitae

Foliorum Salviae ana 10,0

Misce, fiat species

Da. Signa.

8)Recipe: Herbae Adonidis vernalis 2,0

Rhizomatis cum radicibus Valerianae 1,5

Misce, fiat species

Da. Signa.

9)Recipe: Tincturae Valerianae 15 ml

Tincturae Sthrophanthi 5 ml

Misce. Da. Signa.

10)Recipe: Extracti Frangulae fluidi 20 ml

Da. Signa.

11)Recipe: Tincturae Convallariae

Tincturae valerianae ana 10 ml

Mentholi 0,05

Extracti Crataegi fluidi 5 ml

Misce. Da. Signa.

12)Recipe: Solutionis Camphorae oleosae 10% - 100 ml

Da. Signa.

13)Recipe: Ichthyoli 1,0

Extracti Belladonnae 0,1

Buteri Cacao 50,0

Misce,fiat globuli vaginalis numero 10

Da. Signa.

14)Recipe: Pancreatini 0,6

Da tales doses numero 12 in tabulettis

Signa.

15)Recipe: Pulveris radices Rhei 1,0

Da tales doses numero 12

Signa.

в) Переведи рецепты на латинский язык, используя сокращения.

1) Возьми: Касторового масла 25 мл

Выдай. Обозначь.

2) Возьми: Экстракта крушины жидкого 50 мл

Выдай. Обозначь.

3) Возьми: Сиропа ревеня 30 мл

Выдай. Обозначь.

4) Возьми: Нашатырно – анисовых капель 50 мл

Сиропа алтея 30 мл

Воды дистиллированной до 200 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

5) Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,05

Сахара 0,3

Смешай, чтобы образовался порошок

Выдай такие дозы числом 12

Обозначь.

6) Возьми: Отвара коры крушины 20,0 – 200 мл

Выдай. Обозначь.

7) Возьми: Экстракта пастушьей сумки жидкого

Экстракта водяного перца жидкого

Экстракта спорыньи жидкого поровну 20 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

8) Возьми: Настоя корневища с корнями валерианы 6,0 – 200 мл

Выдай. Обозначь.

9)Возьми: Экстракта кукурузных рылец жидкого 20 мл

Выдай. Обозначь.

10)Возьми: Дёгтя 5,0

Ксероформа 3,0

Масла кастортового до 100 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

11)Возьми: Раствора камфоры масляного 200мг/мл - 2 мл

Выдай такие дозы числом 6 в ампулах

Обозначь.

12)Возьми: Раствора бриллиантового зелёного водного 1% - 20 мл

Выдай. Обозначь.

13)Возьми: Кукурузных рылец 20,0

Выдай. Обозначь. Настоять в стакане кипятка 1 столовую ложку.

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день

14)Возьми: Раствора перекиси водорода концентрированного 5 мл

Воды дистиллированной 15 мл

Смешай. Выдай. Обозначь. Для смазывания дёсен.

15)Возьми: Раствора йода спиртового 5%- 2 мл

Таннина 3,0

Глицерина 10,0

Смешай. Выдай.

Обозначь. Для смазывания дёсен.

г) Переписать рецепты, используя сокращения:

1) Recipe: Corticis Frangulae

Foliorum Sennae ana 15,0

Florum Sambuci

Florum Chamomillae ana 7,0

Misce, fiat species

Da. Signa.

2) Recipe: Pulveris foliorum Digitalis 0,05

Sacchari 0,3

Misce, fiat pulvis

Da tales doses numero 12

Signa.

3) Recipe: Spiritus aethylici 96% - 20 ml

Aquae pro injectionibus 100ml

Misce. Da. Signa.

4) Recipe: Florum Calendulae 30,0

Da. Signa

5) Recipe: Extracti Bursae pastoris fluidi

Extracti Viburri fluidi ana 10 ml

Misce. Da. Sign

6) Recipe: Decocti corticis Eucommiae 10,0 - -200 ml

Da. Signa.

7) Recipe: Infusi florum Tiliae 50 ml

Da. Signa.

8)Recipe: Olei Terebinthinae

Olei camphorate
Chloroformii ana 100,0
Misce.Da. Signa.

9)Recipe: Extracti Eleutherococci fluidi 50 ml

Da. Signa.

10)Recipe: Tannini 3,0

Aquae destillatae 100 ml
Misce. Da. Signa.

11)Recipe: Extracti Urticae fluidi

Extracti Millefolii fluidi ana 25 ml
Misce. Da. Signa.

12)Recipe: Glycerini

Aquae destillatae ana 20 ml
Misce. Da. Signa.

13)Recipe: Tabulettas extracti Valerianae 0,02 numero 50

Da.Signa.

14)Recipe: Tincturae Absinthii

Tincturae Belladonnae ana 10 ml
Misce. Da. Signa.

15)Recipe: Olei Eucalypti 10,0

Mentholi 1,0
Misce. Da. Signa.

Занятие № 11. Тема: Химическая номенклатура.

1. Перевести фразы на латинский язык, используя сокращения:

1) кодеина фосфат;

Возьми: Кодеина фосфата

2) олеандомицина фосфат;

Возьми: Олеандомицина фосфата

3) платифиллина гидротартрат;

Возьми: Платифиллина гидротартрата

4) атропина сульфат;

Возьми: Атропина сульфата

5) стрихнина нитрат;

Возьми: Стрихнина нитрата

6) калия бромид;

Возьми: Калия бромида

7) натрия бромид;

Возьми: Натрия бромида

8) тиамин бромид;

Возьми: Тиамина бромида

9) калия хлорид;

Возьми: Калия хлорида

10) калия йодид;

Возьми: Калия йодида

11) Эпинефрина гидрохлорид;

Возьми: Эпинефрина гидрохлорида

12) эфедрин гидрохлорид;

Возьми: Эфедрин гидрохлорида

13) морфина гидрохлорид;

Возьми: Морфина гидрохлорида

14) папаверина гидрохлорид;

Возьми: Папаверина гидрохлорида

15) пилокарпина гидрохлорид;

Возьми: Пилокарпина гидрохлорида

16) пиридоксина гидрохлорид;

Возьми: Пиридоксина гидрохлорида

17) кальция глюконат;

Возьми: Кальция глюконата

18) натрия гидрокарбонат;

Возьми: Натрия гидрокарбоната

19) серебра нитрат;

Возьми: Серебра нитрата

20) бензилпенициллина натриевая соль;

Возьми: Бензилпенициллина натриевой соли

21) оксациллина натриевая соль;

Возьми: Оксациллина натриевой соли

22) кислота ацетилсалициловая;

Возьми: Кислоты ацетилсалициловой

23) кислота борная;

Возьми: Кислоты борной

24) магнезия окись;

Возьми: Магнезия окиси

25) цинка окись;

Возьми: Цинка окиси

26) водорода перекись;

Возьми: Водорода перекиси

27) алюминия гидроксид;

Возьми: Алюминия гидроксид

28) кислота глутаминовая;

Возьми: Кислоты глутаминовой

29) кислота салициловая;

Возьми: Кислоты салициловой

30) кислота хлористоводородная;

Возьми: Кислоты хлористоводородной

2.Перевести рецепты на латинский язык, используя сокращения:

1) Возьми: Рибофлавин 0,001

Кислоты аскорбиновой 0,2

Воды дистиллированной 10 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

2) Возьми: Таблетки кислоты никотиновой 0,05 числом 50

Выдай. Обозначь.

3) Возьми: Оксид ртути жёлтого 0,6

Ихтиола 0,8

Мази цинковой 20,0

Смешай. Выдай. Обозначь.

4) Возьми: Кислоты борной 3,0

Кислоты салициловой 1,0

Хинозола 2,0

Масла какао сколько требуется

Смешай, чтобы получились шарики числом 10

Выдай. Обозначь.

5) Возьми: Анестезина

Цинка оксида

Глицерина по 10,0

Воды свинцовой до 100 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

6) Возьми: Раствора глюкозы 50 мг/мл - 400 мл

Выдай. Обозначь.

7) Возьми: Таблетки тетрациклина гидрохлорида 0,1 числом 30

Выдай. Обозначь.

8) Возьми: Таблетки калия оротата 0,5 числом 60

Выдай. Обозначь.

9) Возьми: Раствора перекиси водорода концентрированного 5 мл

Воды дистиллированной 10 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

10) Возьми: Пилокарпина гидрохлорида 0,1

Воды дистиллированной 10 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

11) Возьми: Дёгтя берёзового 5,0

Ксероформа 3,0

Масла касторового 100 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

12) Возьми: Квасцов 4,0

Кислоты борной 6,0

Воды дистиллированной 200 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

13) Возьми: Бриллиантового зелёного 0,3

Спирта этилового 70% - 10 мл

Воды дистиллированной 20 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

14) Возьми: Раствора сульфата магния 250 мг/мл - 10 мл

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах

Обозначь.

15) Возьми: Ихтиола

Серы осаждённой по 5,0

Цинка окиси

Талька по 10,0

Глицерина

Спирта этилового 95% по 50 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

16) Возьми: Норсульфазола

Стрептоцида по 5,0

Ментола 0,005

Смешай, пусть получится порошок

Выдай. Обозначь.

17) Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 50 мг/мл - 100 мл

Простерилизовать! Выдать. Обозначить.

18) Возьми: Раствора платифиллина гидротартрата 2 мг/мл - 1 мл

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах

Обозначь.

19) Возьми: Ихтиола 15,0

Вазелина до 200,0

Смешай, чтобы получилась мазь

Выдай. Обозначь.

20) Возьми: Калия йодида 0,01

Воды дистиллированной 10 мл

Смешай. Выдай. Обозначь.

21) Возьми: Серы очищенной 0,3

Масла персиков 30,0

Смешать. Простерилизовать! Выдать.

Обозначить.

22) Возьми: Дёгтя березового

Серы осаждённой по 3,0

Вазелина до 30,0

Смешай, пусть получится мазь.

Обозначь.

23) Возьми: Аминофиллина 0,1

Эфедрина гидрохлорида 0,025

Смешай, пусть получится порошок

Выдай такие дозы числом 12

Обозначь.

24) Возьми: Кислоты ацетилсалициловой 0,5

Выдай такие дозы числом 10 в таблетках

Обозначь.

25) Возьми: Раствора кислоты борной 2% - 100 мл

Выдай .Обозначь.

26) Возьми: Бензилпенициллина натриевой соли 250.000 ЕД

Выдай такие дозы числом 20

Обозначь.

27) Возьми: Раствора магния сульфата 250мг/мл - 10 мл

Выдай такие дозы числом 5 в ампулах

Обозначь.

28) Возьми: Раствора кислоты аскорбиновой 50мг/мл - 1 мл

Выдай такие дозы числом 20 в ампулах

Обозначь.

Занятие № 12. Тема: Частотные отрезки в названиях ЛВ и препаратов. Греческие приставки-числительные.

1. Запомнить следующие частотные отрезки:

- cillin- антибиотики
- mycin - антибиотики
- cyclin - антибиотики
- ceph-(-сер-); cef- антибиотики
- sulfa - сульфаниламиды (группа противомикробных средств)
- pyr- жаропонижающие
- alg - болеутоляющие
- chol – желчегонные
- cor – сердечные (лат. Cor, cordis - сердце)

- card – сердечные (греч. Cardia - сердце)
- oestr – эстрогенные (препараты женских половых гормонов)
- aeth(yl) – этил
- meth(yl)- метил
- (a)zol- азот
- (a)zon- азот
- zid- азот
- (a)zin- азот
- thi(o)- сера
- phen(yl)- фенил
- hydr- вода, водород
- oxy- кислый, кислород
- cain - местнообезболивающее
- aesth - обезболивающие
- andr -, - test - андрогенные (препараты мужских половых гормонов)
- barb - барбитураты
- thyr - влияющие на щитовидную железу
- phyll - лист
- anth - цветок
- naphth, - phth - нефть
- glyс - сладкий
- the - чай

2.Подчеркнуть греческие приставки-числительные. Какие числа они обозначают?

- 1) окситетрациклина гидрохлорид
- 2) дийодид ртути
- 3) пентавит

- 4) эстрадиола дипропионат
- 5) тетрациклина гидрохлорид
- 6) окситетрациклина дигидрат
- 7) ампициллина тригидрат
- 8) дибазол;
- 9) триоксазин
- 10) мономицин
- 11) диазепам
- 12) триамтерен
- 13) бициллин
- 14) гексаметилентетрамин
- 15) пентоксил
- 16) триметин
- 17) пенталгин
- 18) тетравит
- 19) пентовит
- 20) гексавит
- 21) ундевит
- 22) гексахлорэтан
- 23) дифен
- 24) трифермент
- 25) декамин
- 26) гексенал

2. Выделить известные частотные отрезки:

1) Aethacridinum	16) Methyltestosteronum
2) Aethazolum	17) Oleandomycinum

3) Anaesthesinum

18) Naphthalanum

4) Aethylmorphinum

19) Oxytocinum

5) Spiritus aethylicus

20) Phenobarbitalum

6) Benzohexonium

21) Phenoxyethylpenicillinum

7) Benzylpenicillinum

22) Theophyllinum

8) Cyanocobalaminum

23) Aminophyllinum

9) Tetracyclinum

24) Platyphyllinum

10) Erythromycinum

25) Polivitaminum

11) Glycerinum

26) Rheopyrinum

12) Corglyconum

27) Synthomycinum

13) Haemostimulinum

28) Theophedrinum

14) Hydrolysinum

29) Thiaminum

15) Ichthyolum

30) Thyreoidinum

3. Подчеркнуть частотные отрезки в рецептах

1) Rp.: Ung. Penicillini 10,0

D.S.

2) Rp.: Amydopyrini 0,25

Coffeini 0,03

Phenobarbitali 0,02

D.t.d. N 10 in tab.

S.

3) Rp.: Tab. Pyrroxani 0,15 N3

D.S.

4) *Rp.*: Anaesthesini 10,0

Vaselini

Lanolini āa 20,0

M.f. pasta

D.S.

5) *Rp.*: Ung. Methyluracili 5% - 50,0

D.S.

6) *Rp.*: Ung. Aethazoli 5 % - 5,0

D.S.

7) *Rp.*: Ung. Neomycini sulfatis 1 % - 5,0

D.S.

8) *Rp.*: Phenoli 0,5

Glycerini 10 ml

M.D.S.

9) *Rp.*: Sol. Physostigmini salicylatis 0,25% - 10 ml

Sol. Pilocarpini hydrochloridi 0,5 % - 10 ml

M.D.S.

10) *Rp.*: Sup. cum Synthomycino 0,25 N 10

D.S.

11) *Rp.*: Spiritus aethylici 75% - 500 ml

D.S.

12) Rp: Theophyllini 0,25

Dimedroli 0,025

D.t.d. N 10 in tab.

S.

13) Rp: Nitroglycerini 0,0005

D.t.d. N 10 in caps.

S.

14) Rp: Sol. Hydrogenii peroxydi 3%- 200 ml

D.S.

15) Rp: Ampicillini 0,25

D.t.d. N 10 in caps.

S.

16) Rp.: Sol. Corglyconi 0,6mg/ml - 1 ml

D.t.d. N 10 in amp

S.

17) Rp.: Tab. Phenazepami 0,001 N 20

D.S.

18) Rp.: Gentamycini sulfatis 0,08

D.t.d. N 10

S.

19) Rp.: Pentoxyphyllini 0,1

D.t.d. N 60 in drag.

S.

20) Rp: Sol. Morphini hydrochloridi 10mg/ml - 1 ml

D.t.d. N 10 in amp.

S.

21) Rp.: Ichthyoli 5,0

Vaselini

Lanolini aa 25,0

M.f.ung.

D.S.

22) Rp.: Aminophyllini 0,1

Ephedrini hydrochloridi 0,025

Sacchari 0,2

M.f.pulv.

D.t.d. N 12 in caps.

S.

23) Rp.: Magnesii oxydi 10,0

Natrii hydrocarbonatis 0,025

M.f.pulv.

D.S.

24) Rp.: Ethylbiscumacetati 0,0025

D.t.d. N 10 in tab.

S.

25) Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,005

Papaverini hydrochloridi 0,02

D.t.d.N 10 in tab.

S.

26) Rp.: Ung. Tetracyclini hydrochloridi 1% -10,0

D.S.

27) Rp: Diphenhydramini hydrochloridi 0,03

D.t.d. N 15 in pulv.

S.

28) Rp.: Dexamethasoni 0,0005

D.t.d. N 10 in tab.

S.

29) Rp.: Sol. Methylthioninii chloridi 10mg/ml - 20 ml

D.t.d. N 20 in amp.

S.

30) Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 3%- 200 ml

D.S.

Занятие № 13. Тема: Состав слова. Терминоэлементы. Греческие и латинские приставки. Греко-латинские дублиеты.

Запомнить:

a-, an - не, без(отрицание)

anti - против

de - без, не, удаление

dia - через, сквозь

dys - расстройство, нарушение функции

ex - снаружи

endo - внутри

en, em - в (внутри)

epi - на, над

exo - вне, снаружи

extra - вне, сверх, снаружи

hyper - над, сверх(указывает на превышение нормы)

hypo - под, ниже (указывает на уровень ниже нормы)

meta - за, после, переход из одного места или состояния в другое

para - около

peri - вокруг

pro - вперед, прежде, раньше

syn, sym - с, вместе

trans - через

super supra – сверх, выше над

infra – ниже, под

intra - внутри

mes - посредине

re - возврат

extra - снаружи

anamnesis, is, f - анамнез

antidotum, i, n - противоядие

desinfectio, onis, f - обеззараживание

diagnosis, is, f - диагноз, распознавание

diastole, es, f - диастола

diathesis, is, f - диатез

dyspepsia, ae, f - диспепсия, расстройство пищеварения

endogenous, a, um - эндогенный, возникающий внутри организма

exogenous, a, um - экзогенный, возникающий вне организма

extrasystole, es, f - экстрасистола, нарушение ритма сердечных сокращений

paraproctitis, itidis, f - парапроктит, воспаление тканей около прямой кишки

pericardium, ii, n - перикард, околосердечная сумка

periosteum, i, n - периост, надкостница, покрывает всю поверхность кости

prognosis, is, f - предвидение, прогноз

symbiosis, is, f - симбиоз, сожительство

transfusio, onis, f - переливание

transplantatio, onis, f - пересадка

Греческие термины-элементы для запоминания:

glyc, gluc, glyk- сладкий

leuco - белый

brady- медленный

tachy - быстрый, ускоренный

macro - большой

megal - увеличенный в объеме

micro- малый

olig(o)- малый

poly- многочисленный

brachy- короткий

erythro - красный

melan- черный

pan, panto- всё

sclero- твердый

ectasia – расширение, растяжение

ectomia – вырезание, удаление

tomia – рассечение, разрез

stomia – операция, наложение искусственного свища

Выполнить:

1. Работая со словарем, перепишите слова, подчеркните приставки, определите значение слова:

apnoë, anomalia, antidotum, antipyretica;

decompensatio, desinsectio, desinfectio;

dyspnoë, dysenteria;

ectoderma, endocardium, endogenus;

epidermis, epigastrium, exogenus, extrasystolia;

extrauterinus, hyperglycaemia, hypertonia;
hypervitaminosus, hypoglycaemia, hypotonia;
hypoglossus, hypovitaminosus, infraspinalis;
internationalis, intercostalis, intramuscularis;
intravenosus, mesoderma, mesencephalon;
parotis, paracentralis, periosteum, pericardium;
reanimatio, revaccinatio, subcutaneus, sublingualis;
superficialis, suprascapularis, symbiosis;
syndromum, transfusio, transplantatio;

2.Объясните значение приставок:

a -, an - , anti - , de -, des -, dys -, ecto -, endo - , epi -, exo -, extra -, hyper -, hypo -, infra -, inter -, intra -, mes(o) -, para -, par -, peri -,re -,sub -, super -, supra -, syn -, sym -, trans;

учить лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 32 - 35

Занятие № 14. Тема: Греко – латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани

учить лекцию и учебное пособие стр. 30 - 31

Занятие № 15. Тема: Особенности структуры клинических терминов. Суффиксы – ома, -itis, -iasis, -osis в клинической терминологии

1)Допишите приставки в следующих терминах:

а) a -, an -, dys -, hyper -, hypo –;

...aemia - переполнение кровью

...mnesia - потеря памяти

...aemia - малокровие

...functio - нарушение функции

...functio - повышенная функция

...functio - пониженная функция

...vitaminosus - отсутствие витаминов

б) anti -, epi -, sym -, syn -, hypo –

...gastrium - надчревная область

...ergia - совместная деятельность

remedia ...septica - противогнилостные средства

...dromum - сочетание признаков

...biosis - сожительство

...glossus - подъязычный

...vitaminosus - недостаточность витаминов

2. Выделите анатомический ТЭ и суффикс, объясните их значение (например: artr - сустав, osis - общее заболевание)

-artrosis - общее заболевание суставов

-trombosis - процесс образования тромба

-hepatosis - общее заболевание печени с дистрофическими изменениями

-helminthosis - болезнь, вызываемая червями – паразитами(гельминтами)

3. Образуйте на латинском языке существительные, обозначающие воспаление следующих органов,

appendix(icis,f) – червеобразный отросток

gaster(tris,f) - желудок

pleura(ae,f) - плевра

hepar(atis,n) - печень

4. Образуйте термины воспаления следующих органов на русском языке:

кожи, печени, желчного пузыря, мочевого пузыря, тонкой кишки, двенадцатиперстной кишки, прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы, брюшины, носа, глотки, бронхов, селезёнки;

5.Переведите следующие термины с русского языка на латинский и напишите:

воспаление артерии, воспаление вены, воспаление сердечной мышцы, воспаление артерии, воспаление внутренней оболочки сердца; воспаление сустава

5)Выделите ТЭ и суффиксы в латинских словах, объясните их значение:

- sarcoma –

sarc - злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов мезенхимы

(мезенхима – совокупность клеток, дающая начало клеткам крови, костной, соединительной и глазной мышечной ткани);

-oma - опухоль

- adenoma – доброкачественная опухоль, возникающая;

aden - железистый эпителий

-oma - опухоль

- lipoma - доброкачественная опухоль, развивающаяся из жировой ткани;

lip -жировая ткань

oma – опухоль

- fibroma - доброкачественная опухоль, возникающая из волокнистой соединительной ткани;

- fibr - волокнистая соединительная ткань;

oma – опухоль

учить лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 36 - 43

Занятие № 16. Тема: Клиническая терминология. ТЭ и греческие корни
Перепишите, поставьте нужные приставки:

ослабление(отсутствие) тонуса - ...tonia;

повышенное давление(напряжение) - ...tonia;

недостаточное содержание сахара в крови - ...glycaemia;

пониженное давление - tonia;

повышенное содержание сахара в крови - ...glycaemia;

нарушение нормальной кишечной флоры - ...bacteriosis;

расстройство функции щитовидной железы - thyreosis;

повышенная функция щитовидной железы - ...thyreosis;

жаропонижающие средства - remedia ...pyretica;

2.Перепишите следующие термины, выделите приставки и корневые ТЭ.:

anaemia - малокровие

atonia - отсутствие тонуса

anuria - отсутствие мочеиспускания

acholia - отсутствие желчи

hypoxia - пониженное содержание кислорода в тканях

hyperemia - переполнение кровью(гиперемия)

dysuria - расстройство мочеиспускания

dyspnoë - одышка, расстройство дыхания

symbiosis - сожительство, симбиоз

antidotum - противоядие, антидот

3.Выпишите известные терминоэлементы и объясните их значение(например, урология ур – моча логос – наука; рентгенография рентген – рентгеновские лучи графия – чертить, писать)

1) урология, рентгенография, тонометрия;

2) термометрия, эндоскопия, маммография;

3) флебография, гипоксия, кардиография;

4) мастотомия, мастэктомия, цистотомия;

- 5) афагия, гидрофобия, гастродуоденоскоп;
- 6) офтальмоскоп, гастроскопия, миалгия;
- 7) проктотомия, флэбэктазия, невралгия;
- 8) эндометрий, периметрий, миометрий;
- 9) проктология, гипертония, гипотония;
- 10) бронхоскопия, кардиология, токсикология;

учить лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр.36 – 39, 50 – 53, 61 – 63

Занятие № 17.Тема: Клиническая терминология.

**учить лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 44 – 47, 54 – 57,
58 – 60**

Занятие № 18.Тема: Клиническая терминология.

Подберите к толкованию термина соответствующий
медицинский термин:

1. отсутствие дыхания
2. урежение дыхания
3. затруднение дыхания
4. воспаление лёгких
5. воспаление слизистой оболочки носа
6. общее название ринитов аллергического и вазомоторного происхождения
7. осмотр стенок носа с помощью специальных инструментов
8. воспаление миндалин
9. острый ларингит или ларинготрахеит при некоторых инфекционных болезнях
10. инструментальный осмотр бронхов

а) диспноэ

е) риноскопия

б) ринит

ж) тонзиллит

в) пневмония

з) апноэ

г) бронхоскопия

и) круп

-
1. скопление жидкости в брюшной полости
 2. воспаление слизистой оболочки толстого кишечника
 3. приступ схваткообразных болей, исходящих из органов брюшной полости
 4. непроходимость кишечника
 5. вздутие живота от газов, скопившихся в пищеварительном тракте или брюшной полости
 6. расстройство пищеварения
 7. понос
 8. введение в прямую кишку специальным прибором жидкостей для промывания
 9. воспаление пищевода
 10. оперативное образование желудочного свища для искусственного кормления при непроходимости кишечника

а) гастростомия

е) илеус

б) клизма

ж) эзофагит

в) колит

з) диспепсия

г) асцит

и) метеоризм

д) колика

к) диарея

-
1. внеочередное сокращение сердца
 2. замедленное сердцебиение
 3. учащённое сердцебиение
 4. повышенное артериальное давление

5. пониженное артериальное давление

6. обозначение заболеваний, протекающих с болями в суставах, мышцах и фиброзных тканях

7. удушье

8. очаг некроза в сердечной мышце

9. остро развивающаяся сосудистая недостаточность

10. закупорка сосуда оторвавшимися частями тромба

а) тромбоз

е) ревматизм

б) коллапс

ж) асфиксия

в) инфаркт миокарда

з) брадикардия

г) гипертензия

и) тахикардия

д) гипотензия

к) экстрасистолия

1. наличие сахара в крови

2. закупорка кровеносных сосудов

3. повышенное содержание лейкоцитов в крови

4. пониженное содержание лейкоцитов в крови

5. повышенное содержание сахара в крови

6. пониженное содержание сахара в крови

7. малокровие

8. очаг омертвения вследствие прекращения кровоснабжения

9. состояние варикозно расширенных вен

10. заболевание кровеносных сосудов

а) ангиопатия

е) анемия

б)варикозис

ж)лейкоцитоз

в)гликемия

з)лейкопения

г)гипогликемия

и)инфаркт

д)гипергликемия

к)эмболия

-
1. диагностика заболеваний по радужной оболочке глаза
 2. воспаление век
 3. воспаление роговицы
 4. близорукость
 5. воспаление уха
 6. воспаление евстахиевой трубы
 7. воспаление кожи
 8. заболевание кожи при недостатке витамина РР
 9. гнойничковое заболевание кожи
 10. некроз кожи или слизистой оболочки в местах продолжительного и непрерывного прижатия к подлежащей кости

а)пролежень

е)кератит

б)миопия

ж)блефарит

в)пеллагра

з)дерматит

г)отит

и)пиодермия

д)евстахеит

к)иридодиагностика

-
1. диффузное поражение соединительной ткани и отдельных органов
 2. заболевание, протекающее с болями в суставах, мышцах и фиброзных тканях
 3. общее название мышечных дисфункций
 4. воспалительное заболевание скелетных мышц
 5. отсутствие питания тканей, сильное истощение

6. измерение мышечной силы человека
7. нарушение питания тканей, изменение обмена веществ в тканях
8. пониженное содержание кислорода в тканях
9. размягчение костей
10. воспаление суставов

а) артрит

е) миозит

б) атрофия

ж) динамометрия

в) коллагеноз

з) остеомалация

г) ревматизм

и) дистрофия

д) миопатия

к) гипоксия

-
1. наука, изучающая женские заболевания
 2. половое созревание
 3. расстройство менструального цикла
 4. освобождение созревшей яйцеклетки
 5. стадия развития гестоза
 6. общее название дисгормональных заболеваний молочной железы
 7. воспаление молочной железы
 8. воспаление яичников
 9. воспаление придатков матки
 10. воспаление предстательной железы

а) мастит

е) эклампсия

б) аднексит

ж) оофорит

в)овуляция

з)простатит

г)дисменорея

и)гинекология

д)мастопатия

к)пубертат

1. интенсивная боль по ходу ствола нерва
2. расстройство координированных движений
3. воспаление головного и спинного мозга
4. воспалительное заболевание серого вещества спинного мозга
5. заболевание корешков спинномозговых нервов
6. острое нарушение кровообращения в спинном или головном мозге
7. выключение функции какого – либо органа
8. хроническое заболевание, утолщение стенок артерий
9. водянка головного мозга
10. состояние глубокого угнетения ЦНС, характеризующееся полной потерей сознания, расстройством жизненно важных функций

а)инсульт

е)невралгия

б)радикулит

ж)гидроцефалия

в)кома

з)полиомиелит

г)блокада

и)дискинезия

д)атеросклероз

к)энцефаломиелит

1. чётко не отграниченное разлитое воспаление мягких тканей
2. скопление гноя, отграниченное от окружающих тканей
3. воспаление лимфатического сосуда
4. воспаление вены
5. воспаление вены с тромбозом
6. воспаление потовых желез

7. скопление гноя в плевральной полости
8. удаление червеобразного отростка (аппендикса)
9. удаление желчного пузыря
10. непроходимость кишечника

а) илеус

е) холецистэктомия

б) флебит

ж) лимфангит

в) флегмона

з) гидраденит

г) аппендэктомия

и) абсцесс

д) тромбоз флебита

к) пиоторакс

1. воспаление околопрямокишечной клетчатки
2. доброкачественная опухоль предстательной железы
3. воспаление предстательной железы
4. гнойное воспаление фаланги пальца
5. лечебные мероприятия, направленные на устранение действия токсинов
6. скопление воздуха в плевральной полости
7. введение трубки в гортань
8. мероприятия, направленные на восстановление утраченных жизненно важных функций организма
9. отсутствие систол
10. воспаление брюшины

а) дезинтоксикация

е) интубация

б) панариций

ж) асистолия

в) аденома

з) перитонит

г) простатит

д) пневмоторакс

и) реанимация

к) парапроктит

-
1. учение о типах медицинских повязок
 2. прокол органа или полости полрой иглой или троакаром
 3. удаление части органа с последующим соединением образовавшихся фрагментов
 4. удаление всего или части конечного органа(стопы, голени и т.д.)

 5. нить, оставленная в ране после перевязки сосуда или сшивания тканей
 6. ограниченное скопление крови в тканях
 7. наличие крови в плевральной полости
 8. наличие крови в полости сустава
 9. остановка кровотечения
 10. создание неподвижности какой – либо части тела

а)иммобилизация

е)ампутация

б)пункция

ж)лигатура

в)резекция

з)гемоторакс

г)гемостаз

и)десмургия

д)гематома

к)гемартроз